



Produktblatt

Signalleuchte WK400-NG, Tischversion mit LEDs

Produktbilder



Technische Übersicht

Artikel-Nummer

Signalleuchte WK400-NG Tischversion LEDs abhängig von Kabellänge

Kurzbeschreibung

Zustände der Signalleuchte gemäß EN 50191:

- Zustand BETRIEBSBEREIT: Grüne Lampe leuchtet
 - Gerät ist eingeschaltet, Sicherheitskreis ist offen
- Zustand EINSCHALTBEREIT: Rote Lampe leuchtet
 - Sicherheitskreis geschlossen
- Zustand IN BETRIEB: Rote Lampe blinkt
 - o Sicherheitskreis geschlossen, Prüfung läuft

Die Lampen sind nebeneinander auf einem schmalen Grundkörper angebracht und können ohne Befestigung auf eine Fläche gestellt werden:

- Für Serie 400-NG, 24 V Version
- mit Stecker für den direkten Anschluss an das Prüfgerät
- Kabellänge wählbar:

Kabellänge	Artikelnummer
2 m	210930
3 m	211059
10 m	211033

Weitere Kabellängen auf Anfrage verfügbar.

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH Hauptsitz / Headquarter Lembergstraße 23 70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted. Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.